



Flachheizkörper



Jetzt in allen
 mehrlagigen
 Ventil-Ausführungen.


Mit einzigartigem X2-Prinzip.

- Bis zu 11 % Energieeinsparung durch höhere energetische Effizienz.
- Bis zu 100 % höherer Strahlungsanteil und jederzeit maximale Behaglichkeit.
- Integrierte Ventilgarnitur mit voreingestellten k_v -Werten.
- Anschluss seitlich rechts/links oder mit Mittenanschluss.
- Markante profilierte Optik oder brillant beschichtete Frontabdeckung.
- Bauhöhen: 300 – 900 mm
- Baulängen: 400 – 3000 mm




Energie sparen – Behaglichkeit gewinnen.

Mit dem einzigartigen X2-Prinzip sorgt der Therm X2 für mehr Wohlfühlwärme in kürzerer Zeit. Im Regelbetrieb wird im Gegensatz zum bisherigen System zuerst die Heizkörper-Frontplatte erwärmt. Dies reicht im Normalfall völlig aus, um ein behagliches Raumklima zu erzielen.



Mit steigendem Leistungsbedarf wird auch die hintere Platte komplett erwärmt und sorgt so für eine rasche Aufheizung des Raumes auch an besonders kalten Tagen.



Das Ergebnis ist gleich mehrfach einzigartig:
 Der Therm X2 erreicht bis zu 25 % schneller seine maximale Wärmeleistung.
 Er liefert bis zu 100 % mehr behagliche Strahlungswärme und spart dabei bis zu 11 % Heizkosten in Verbindung mit dem werkseitig voreingestellten Ventileinsatz, gegenüber herkömmlicher Flachheizkörper-Technik.



bis zu
25 %
 kürzere
 Aufheizzeit

bis zu
100 %
 höherer
 Strahlungsanteil

bis zu
11 %
 Energieeinsparung



Der erste Flachheizkörper, der Energie spart und für mehr Behaglichkeit sorgt.
 In der Plan- oder Profilversion erhältlich besitzt der Therm X2 alle Attribute zukunftsweisender Wärmeverteilung. Beide mit komplett integrierter Ventilgarnitur. Werkseitig optimal k_v -voreingestellt auf die jeweilige Heizkörperleistung. Verfügbar mit Anschluss rechts/links oder mit Mittenanschluss für optimale Planungsfreiheit. Wenn Sie mehr über diese einzigartige Heizkörper-Innovation wissen möchten,

einfach Ihren Heizungsfachmann nach der Therm X2-Broschüre fragen oder direkt bei Kermi anfordern.



Die ökonomische Lösung mit seitlichem Anschluss.

PROFIL-K/PLAN-K

Wohlfühlwärme im hohen Kermi Qualitäts-Standard.

- Standard-Ausführung mit seitlichem Anschluss.
- Markante profilierte Optik oder brillant beschichtete Frontabdeckung.
- Bauhöhen: 300 – 900 mm
- Baulängen: 400 – 3000 mm



Der Kermi Plan-Hygieneheizkörper ist die saubere Lösung für besondere hygienische Anforderungen. Zur schnellen, leicht zugänglichen Reinigung und für ein nahezu staubfreies Raumklima.



Heizkörper-Fortschritt ausgerichtet auf die Zukunft.

In der Plan-Version mit brillanter, glatter Frontpartie oder in Profil-Ausführung – Kermi Flachheizkörper sind immer die ökonomische Lösung für moderne Wärme in Bestform. Gefertigt im hohen Kermi Qualitätsstandard. Profiliert auch in der Technik. Mit hoher Heizleistung – genau richtig für niedrige Vorlauftemperaturen. Feinfühlig und dynamisch in der Regelung durch geringen Wasserinhalt. Für alle Wärmequellen. Ob Öl-, Gas- oder Fernheizung. Ob Solarenergie oder herkömmliche Heizanlage. Auch für die Forderungen der Brennwerttechnik.

Verteo, der neue senkrechte Flachheizkörper. Schlanke Wärmetechnik, die Raum und Energie spart.

Die platzsparende Lösung für harmonische Raumintegration. Mit superglatter Frontpartie oder in markanter, profilierter Optik. Ausgestattet mit einzigartig innovativer X2-Technik für weniger Energieverbrauch und mehr Behaglichkeit.



HEIZKÖRPER-AUSTAUSCH LEICHT GEMACHT.

MADE IN
GERMANY



Die alten DIN-Radiatoren einfach tauschen gegen moderne Energiesparteknik. Kermi bietet Ihnen dafür ein komplettes Modernisierungs-Programm. Für sauberen, schnellen Wechsel. Ohne aufwändige Maurer- und Malerarbeiten. Auch die rationelle Umstellung auf eine behagliche Fußbodenheizung ist kein Problem.



Heizwände

Die ganz anspruchsvolle Lösung. Geradlinig, ästhetisch, leistungsstark. Als individuelle Maßanfertigung problemlos anzupassen.



Kermi Decor-D

Hochwertig und unverwechselbar im Design. Ganz einfach im Austausch, durch exakt übereinstimmende Nabenabstände.



Plan-/Profil-K-Austauschheizkörper

Moderne Energiesparteknik von heute auf morgen. Glatte Front oder markant profiliert. Exakt passend auf die gebräuchlichsten DIN-Radiator-Nabenabstände.



Basic-D

Speziell für die Bad-Renovierung. Ohne Schmutz und großen Aufwand ruck-zuck zum modernen Badheizkörper-Design.



Flächenheizung/-kühlung: xnet C15 Dünnschichtsystem

Das extraflache System, das Fußbodenheizungs-Komfort speziell bei der Modernisierung leicht realisierbar macht.



Alles über kompletten Kermi Duschkomfort sagt Ihnen die Broschüre "Duschkabinen Programm". Kostenlos in Ihrem Sanitärfachhandel oder direkt von Kermi.



Falls Sie das komplette Kermi Heiztechnik-Programm kennenlernen möchten, diese Broschüre zeigt Ihnen, wie schön, vielseitig und funktionell die Welt der Wärme sein kann. Einfach Ihren Heizungsfachmann danach fragen oder direkt bei Kermi anfordern.

Technische Änderungen vorbehalten.

Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfanges.

Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind möglich.

© by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

KERMI

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
Tel. 09931 501-0
Fax 09931 3075
www.kermi.de
info@kermi.de

Ein Unternehmen der
 AFG
Arbonia-Forster-Holding AG